

足もとぽかぽか デスクル

冬場の

安全

自動OFF タイマー 付き

木製& スチール天板 に対応

対応天板




さらに詳しい情報はこちらから!

テレワークでも使える

木製天板にも取付けできるようになりました!

設置は簡単3ステップ!





専用金具を取付け。

ヒーターのマグネットを 金具に固定したら完成! 弊社製取付け可能デスク eシリーズ、FDM-○○LMシリーズ ※詳しくは弊社営業までお問い合わせくだ ※本製品を設置する場合は、デスク下のス・

-ス(W380×D330mm)が必要です。







底面には強力マグネットが4隅に備え付けられており、スチール天板の デスク下の引き出しやキャビネットの側面に装着できます。

●広いヒーター面で足もとを温める



最大表面温度は55℃まで上がります。 優しいあたたかさで足もとを冷えから防ぎます。

●安全装置付き

1~7時間まで設定できる 自動OFFタイマー付き。



最大表面温度が 55℃以上になると 自動で電源OFF。

電源を切り忘れても 8時間後に 自動で電源OFF。

デスクパネルヒーター PH-DESK1W2 | 15,000 (税抜価格)



■電源コード長さ:2.5m

■セット内容:

- セット内容: 本体、取付金具4枚、取付けネジ4本、 位置決めシート、取扱説明書・保証書

380 35

※低温やけどに注意してください。

※低温やけどに注意してください。
※次のような方がで使用の際は、低温やけどや脱水症状など思わぬ事故にご注意ください。
・自分で温度調節ができない方・お子様(乳幼児含む)
・お年寄り・皮膚の弱い方・深酒、疲弊した方
・眠気を誇う薬 (無軽薬・風和薬など)
を服力に方う薬・健睡薬・風和薬など)
を服用した方
※ときどき体を動かすなどして低温やけどに注意してください。
※前寝中の暖房器具として使用とないでください。
※電源プラグのホコリなどは定期的に掃除をしてください。
※電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
※電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
※電源がは次流100V: 定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。
※本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がした場合は場合は使用を中止してください。
※使用時に以下のような異常・故障があった際はすぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。

から抜いてください。 ※本製品をコンセントのすぐ上に配置しないでください。

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031 大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで https://www.sanwa.co.jp/

- 服が、旧様ならデ社、WCD 2 11 円 ・記載の内容は2022年11 月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。 ※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実際と若干異なる場合があります。 ※本チラン内の画像、業材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。 ※本チラン内の画像、業材、その他全ての内容は弊対なおど野社製品紹介にのみで使用いただけます。(転載、二次利用、複製、出版) それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。

デスクパネルヒーター PDF221108_01 CC/BB/KS