

製品情報



ユニファイドコミュニケーション
マイクスピーカーシステム
YVC-1000
希望小売価格 120,000円(税抜)
JANコード 4957812559911



ユニファイドコミュニケーション
スピーカーフォン
YVC-300
希望小売価格 50,000円(税抜)
JANコード 4957812594554



会議用マイクスピーカー
PJP-10UR
希望小売価格 32,000円(税抜)
JANコード 4960693234662



ポータブルPAシステム
STAGEPAS400i
オープン価格
JANコード 4957812518345



パワードモニタースピーカー
MSP3
希望小売価格 18,000円(税抜)
JANコード 4960693180372



デジタルワイヤレスシステム
(Line 6社製)
XD-V35
オープン価格
JANコード 4907034120086

オプション



YVC-1000用拡張マイク
YVC-MIC1000EX
希望小売価格 30,000円(税抜)
JANコード 4957812559959



YVC-300用ACアダプター
YPS-USB5VJ
希望小売価格 4,800円(税抜)
JANコード 4957812598033



YVC-300用連絡ケーブル
YCBL-DC3M
希望小売価格 4,800円(税抜)
JANコード 4957812598040



MSP3用マイクスタンドアダプター
BMS-10A
希望小売価格 3,500円(1個/税抜)
JANコード 4960693051726



STAGEPAS対応スタンド(K&M社製)
ST21450002B
希望小売価格 7,000円(1台/税抜)
品番 LK&MST21450002B
(スピーカースタンドご使用上の注意)
●脚を最大限に開く・スピーカーの取り付けは二人以上で行う ●安定した高さで使う ●不安定な場所で使用しない ●スタンドに立てたまま移動させない ●通路など足をひっかけられる可能性がある場所に設置しない ●砂袋や重りなどで必ず転倒防止策を施す



MSP3対応スタンド(K&M社製)
ST265
希望小売価格 6,500円(1台/税抜)
品番 LK&MST265

安全に関するご注意 ●本製品の設置、ご使用に関しましては取扱説明書などに記載されている注意事項や禁止事項をよくお読みの上、必ずお守りください。

●本製品の日本国外での使用については一切のサポート、保証をしておりません。●このカタログの記載内容は2016年4月現在のものです。●仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。●価格には本体設置費用は含まれておりません。●本カタログに記載されている会社名、製品名は一般に各社の登録商標あるいは商標です。●BluetoothおよびBluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、ヤマハ株式会社はライセンスに基づき使用しています。●"N-Mark" はNFC Forum, Inc.の商標あるいは登録商標です。●AndroidはGoogle Inc.の商標です。

音声コミュニケーション機器お客様相談センター

■ お電話によるお問い合わせ先 ☎ **03-5651-1838** ■ FAXによるお問い合わせ先 ☎ **053-460-3489**

ご相談受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00(土・日・祝日、弊社定休日、年末年始は休業とさせていただきます。)

メールでのお問い合わせはこちら <http://jp.yamaha.com/products/communication/support/>



お問い合わせ先

感動を・ともに・創る

製造元
ヤマハ株式会社

〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1
2016年4月作成

カタログコード MCOMMSOL01




2016.4

ヤマハ 音声コミュニケーション機器

Web会議・遠隔授業・遠隔受付などで活躍!

規模・シチュエーション別ソリューション



ヤマハ 音声コミュニケーション機器ホームページ

<http://jp.yamaha.com/products/communication/>

部屋の大きさや人数、シチュエーションに合わせて おすすめの機器構成をご提案します。

Web会議をはじめ、遠隔授業や遠隔診療など、さまざまなシーンで活躍する音声コミュニケーション機器。

場所にとらわれず円滑なコミュニケーションをとることができるので非常に便利ですが、
効率よくパフォーマンスを発揮するためには、用途や規模に適した機器を組み合わせる必要があります。
そこで、次のページより、機器構成や設置イメージ等をケース別にまとめたソリューションをご提案します。

お客さまのご利用シーンにぴったりの組み合わせを見つけてください。

8～30名ほどの
会議にはどんな
システムがベスト？

30名▶P3 25名▶P4
20名▶P5 15名▶P6
8名▶P6

6名ぐらいの
打ち合わせスペースに
おすすめの機器は？

6名▶P7



YVC-300

200名規模の
遠隔授業に最適な
組み合わせは？

200名▶P8



YVC-1000

出張先から1名で
会議に参加するときに
ぴったりの1台は？

1名▶P7



PJP-10UR

大画面と大音量、そして大人数でもクリアな音声。
遠隔ながら、自然で臨場感あふれる会議を実現します。

ポイント

- 大会議室における大人数の会議でも、すべての参加者の声をクリアに収音できます。
- 外部スピーカーを接続することで、通話先からの声が部屋全体に届きます。
- 大画面+大音量+高音質により、臨場感あふれる会議を実現します。



構成機器（ヤマハ取扱製品）

- ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム
- ① YVC-1000：1台（マイク1台付属）
 - ② YVC-1000用拡張マイク
 - ③ STAGEPAS400i：1セット
（リワードミキサー×1台/パッシブスピーカー×2台）
 - ④ STAGEPAS対応スタンド（K&M社製）
 - ⑤ ST21450002B：2台

その他にご用意いただくもの

- ⑤ PC
- ⑥ Web会議用ソフトウェア
- ⑦ Webカメラ
- ⑧ RCAケーブル
（YVC-1000⇄STAGEPAS400i接続用）
- ⑨ プロジェクター

接続イメージ



大会議室

YVC-1000

30名
程度

**拡張マイクを連結して、大人数でもクリアに収音。
外部スピーカー接続で、音声が入室全体に届きます。**

ポイント

- 大会議室における大人数の会議でも、すべての参加者の声をクリアに収音できます。
- 外部スピーカーを接続することで、通話先からの声が部屋全体に届きます。


構成機器（ヤマハ取扱製品）

- ① ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム
YVC-1000 : 1 台 (マイク 1 台付属)
- ② YVC-1000 用拡張マイク
YVC-MIC1000EX : 3 台
- ③ パワードモニタースピーカー
MSP3 : 2 本
- ④ MSP3 用マイクスタンドアダプター
BMS-10A : 2 個
- ⑤ MSP3 対応スタンド (K&M 社製)
ST265 : 2 台

その他にご用意いただくもの

- ⑥ PC
- ⑦ Web会議用ソフトウェア
- ⑧ Webカメラ
- ⑨ ディスプレイ
- ⑩ RCAケーブル (YVC-1000⇔MSP3接続用)


接続イメージ



大会議室

YVC-1000

25名程度



**本体スピーカーの豊かな音量で、音声を会議室全体へ。
快適なコミュニケーションを実現します。**

ポイント

- 中規模会議室でも、YVC-1000本体
スピーカーの豊かな音量(最大95dB)
により、通話先からの声が部屋全体に届
きます。


構成機器（ヤマハ取扱製品）

- ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム
- ① YVC-1000 : 1 台 (マイク1台付属)
- YVC-1000用拡張マイク
- ② YVC-MIC1000EX : 2 台

その他にご用意いただくもの

- ③ PC
- ④ Web会議用ソフトウェア
- ⑤ Webカメラ
- ⑥ ディスプレイ



接続イメージ



中会議室

YVC-1000

20名程度



本体スピーカーから、大きく聞き取りやすい音声が届き、
会議がスムーズに進みます。

中会議室

YVC-1000

15名
程度

構成機器（ヤマハ取扱製品）



ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム
① YVC-1000 : 1台（マイク1台付属）

YVC-1000用拡張マイク
② YVC-MIC1000EX : 1台

その他にご用意いただくもの

③ PC
④ Web会議用ソフトウェア
⑤ Webカメラ
⑥ ディスプレイ

接続イメージ



ポータブルながら大音量。
USBバスパワー対応なので、PC接続後すぐに会議を始められます。

打ち合わせ
スペース

YVC-300

6名
程度

ポイント

- USBバスパワー対応により、PCに接続するだけですぐに会議を始められます。
- 持ち運びに便利なポータブルサイズなので、場所を選ばず手軽に会議を行うことができます。


構成機器（ヤマハ取扱製品）

ユニファイドコミュニケーションスピーカースystem
① YVC-300 : 1台

その他にご用意いただくもの

② PC
③ Web会議用ソフトウェア
④ Webカメラ

接続イメージ



※2台まで接続可能。
10名程度の会議に対応します。

※接続利用時には、オプションの接続ケーブル「YGBL-DC3M」とACアダプター「YPS-USB5VJ」が必要です。

本体スピーカーの豊かな音量で、部屋全体を余裕でカバー。
メッセージがしっかり伝わり、通話先とのやりとりが快適に。

小会議室

YVC-1000

8名
程度



構成機器（ヤマハ取扱製品）

ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム
① YVC-1000 : 1台（マイク1台付属）

その他にご用意いただくもの

② PC
③ Web会議用ソフトウェア
④ Webカメラ
⑤ ディスプレイ

接続イメージ



USBバスパワー対応のポケットサイズ。
手軽に持ち運べ、場所を選ばず会議に参加できます。

出張先/在宅/
オフィス(自席)

PJP-10UR

1名

ポイント

- ポケットに入る小型・軽量・スリム形状なので、出張など外出時にも手軽に持ち運べ、どこからでも会議に参加可能。ワークスタイル変革をサポートします。
- USBバスパワー対応により、PCに接続するだけですぐに会議を始めることができます。



構成機器（ヤマハ取扱製品）

会議用マイクスピーカースystem
① PJP-10UR : 1台

その他にご用意いただくもの

② PC
③ Web会議用ソフトウェア
④ Webカメラ

接続イメージ



高額な機材導入なしで、遠隔授業／遠隔セミナーを実施。
外部ハンドマイク接続で、会場への拡声と遠隔地への配信を同時に実現します。

講義室/
セミナールーム
YVC-1000
200名
程度

ポイント

- 大掛かりで高価な機材を導入しなくとも、授業やセミナーを遠隔地へ配信できます。
- 外部ハンドマイクを接続することで、発表者の声をスピーカーで拡声するとともに、遠隔地にも声を届けることができます。
- 外部ハンドマイクを2本接続できるため、1本は発表者が持ち、もう1本は聴講者用にするなど、さまざまな用途で活躍します。


構成機器（ヤマハ取扱製品）

- ① ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム
YVC-1000：1台（マイク1台付属）
ポータブルPAシステム
- ② STAGEPAS400i：1セット
（パワードミキサー×1台/パッシブスピーカー×2台）
- ③ STAGEPAS対応スタンド（K&M社製）
ST21450002B：2台
- ④ デジタルワイヤレスシステム（Line 6社製）
XD-V35：1セット

その他にご用意いただくもの

- ⑤ PC
- ⑥ Web会議用ソフトウェア
- ⑦ Webカメラ
- ⑧ プロジェクター
- ⑨ RCAケーブル
（YVC-1000⇄STAGEPAS400i接続用）
- ⑩ RCA-フォンケーブル
（YVC-1000⇄XD-V35接続用）

接続イメージ



こんなときに便利！ YVC-1000/YVC-300活用術

外出中の人と会議がしたい

YVC-1000

YVC-300

スマートフォン/タブレットで電話会議
〈Bluetooth接続機能〉

スマートフォンやタブレットをBluetooth接続することで、外出中の人と電話会議を行うことができます。また、YVC-1000/YVC-300を通してWeb会議を行っている他拠点とも、相互に音声通話することができます。

必要な機材

Bluetooth対応スマートフォン/タブレット



公衆電話回線

インターネット



遠隔会議／セミナー／授業がしたい

YVC-1000


ハンドマイクで自分の声を会場全体へ届ける
〈外部マイク接続機能〉

ハンドマイクをYVC-1000のオーディオ入力端子に接続することで、発表者の声をYVC-1000本体スピーカーから出力することが可能になります。もちろん、その声は遠隔拠点にも配信されます。

必要な機材

有線／無線ハンドマイク

※動作確認済み機器はホームページをご確認ください。



ハンドマイクを接続すれば、自拠点に発表者の声を拡声しながら遠隔地にも声を届けられます。


スピーカー接続により、会場に大音量で会話を届ける
〈外部スピーカー接続機能〉

アンプ内蔵スピーカーをYVC-1000の外部スピーカー端子に接続することで、より大音量で遠隔会議を行うことが可能になります。これにより、規模の大きい会場においても多くの人にまんべんなく遠隔拠点からの声を届けることができます。

必要な機材


アンプ内蔵スピーカー／アンプ内蔵ミキサー＋スピーカー

※動作確認済み機器はホームページをご確認ください。




従来のシステム

多くの機器をつないで
音響システムを構築



YVC-1000


シンプルな構成で
かんたんに使える




ヤマハの音声コミュニケーション機器は さまざまな業種、多様なシーンで活用できます。




出張先や自宅から所属部署の会議に参加



金融：ホテルの相談窓口をリモートシステム化コールセンターに一元化



営業先での打ち合わせに技術者が自社から参加




通院できない患者を遠隔診療によりサポート




離島や療養中の生徒に授業を遠隔配信



セミナーや社員研修を多拠点へ同時配信



災害・事故対策室での緊急対応をより迅速かつ正確に



社長訓示等の配信によりビジョン・目標を全社で共有

仕様一覧

	YVC-1000	YVC-300	PJP-10UR
希望小売価格(税抜)	120,000 円	50,000 円	32,000 円
対応人数	8 名 ～	3 ～ 6 名	1 ～ 2 名
最大音量	95dB (0.5m)	瞬間最大 91dB (0.5m)	80dB (0.5m)
收音範囲	推奨：3.0m 最大：5.0m (マイク 1 台あたり)	推奨：1.5m 最大：3.0m	推奨：0.5m 最大：1.0m
周波数帯域	100 ～ 20,000Hz	190 ～ 20,000Hz	300 ～ 7,000Hz
外部マイク接続	○	—	—
Bluetooth	○	○	—
外部スピーカー接続	○	—	—
USBバスパワー	—	○	○

セッティング事例

